



**Variablen-Übersicht
des Schwangeren-Moduls
im Kompetenznetz HIV/AIDS**

Stand: März 2009

Inhalt

I. Registrierung / Soziodemographie	3
II. Gynäkologie - Anamnese	3
III. Gynäkologie – Aktueller Schwangerschaftsverlauf	3
IV. Entbindung	4
V. HIV-Anamnese.....	4
VI. Klinische Befunde und Therapie.....	4

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Dipl.-Psych. Klaus Jansen
Kohorten-Manager des Kompetenz-Netztes HIV/AIDS
Klinik für Dermatologie und Allergologie
der Ruhr-Universität Bochum
Gudrunstr. 56
44791 Bochum
Tel: 0234-509 3501
Fax: 0234-509 3475
Email: klaus.jansen@klinikum-bochum.de
www.kompetenznetz-hiv.de

I. Registrierung / Soziodemographie

- Registrierung (Pseudonym, Einverständnis, Zentrum, Datum)
- vorhandene Verknüpfung zur Gesamtkohorte und zum Kindermodul
- Asservation (Material, Datum, Anzahl und Menge der Proben, Kühlgrad, Identifikationsnummer)

- Geburtsdatum
- Nationalität

II. Gynäkologie - Anamnese

- Größe
- Gewicht vor Schwangerschaft und am Ende der Schwangerschaft
- Familiäre Belastungen/Erkrankungen
- Anamnestische eigene schwere Erkrankung
- Frühere Schwangerschaften (Geburten, Aborte, Interruptio)
- Rhesus-Inkompatibilität (bei vorangegangenen Schwangerschaften)
- Früher ausgetragene Schwangerschaften bei bekannter HIV-Infektion
- Frühere Fehlgeburten bei vorangegangener HIV-Infektion
- Totes/geschädigtes Kind in der Anamnese
- Komplikationen bei vorangegangenen Entbindungen
- Zustand nach Sectio bei vorausgegangenen Entbindungen

III. Gynäkologie – Aktueller Schwangerschaftsverlauf

- Behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen
- Dauermedikation (außer ART)
- Abusus (Alkohol (drinks per day), Nikotin (cigarretes per day), iv. Drogengebrauch, Medikamente und andere Drogen)
- Schwangerschaftskomplikationen und –besonderheiten:
 - Mehrlingsschwangerschaft
 - Plazentainsuffizienz
 - vorzeitige Wehentätigkeit
 - Hb (niedrigster Wert)
 - Harnwegsinfektion
 - Präeklampsie/HELLP-Syndrom
 - Gestationsdiabetes
 - Sonstige Besonderheiten
 - Dysplasie
 - STD außer HIV

IV. Entbindung

- Errechneter Termin (ggf. nach Ultraschall korrigiert)
- Tag der Entbindung
- HIV-Prophylaxe unter Geburt
 - AZT i.v. Prophylaxe
 - Nevirapin – Einmalgabe
 - Modifikationen / andere Gaben
- Entbindungsmodus
 - Entbindungsmodus
 - Indikation
 - Amniotomie bei Sectio
 - Blasensprung (Stunden vor Geburt)
- Komplikationen bei der Entbindung
- Komplikationen bei der Entbindung
 - Wundheilungsstörung
 - Fieber > 38,5°C
 - Thrombose/Embolie
 - Sonstige
- Wochenbett/Hämoglobinwert: niedrigster Hb-Wert
- Viruslast zum Zeitpunkt der Geburt (< 48h vor oder nach Geburt):
 - Datum
 - HIV-1-RNA Kopien oder < Nachweisgrenze
 - Messverfahren

V. HIV-Anamnese

- Erster positiver HIV-Test (Datum, Testort, Testgrund Schwangerschaft?)
- Infektionsrisiko
- HIV-Status des Kindsvaters

VI. Klinische Befunde und Therapie

- Komorbidität
 - Chronische Hepatitis B
 - Chronische Hepatitis C
 - Substitution mit Methadon/Polamidon oder Buprenorphin
 - Sonstige
- Neuvorstellung der Patienten wegen Schwangerschaft?
- Datum der Erstvorstellung

- Bei Erstvorstellung in Schwangerschaft:
 - CDC-Stadium
 - Anzahl CD4-Zellen/ μ l
 - Anzahl HIV-1-RNA-Kopien/ml oder < Nachweisgrenze
 - Verfahren Viruslastbestimmung
 - ART-Vorbehandlung zum Zeitpunkt der Feststellung der Schwangerschaft
 - Resistenztest während der Schwangerschaft
- Letzter Wert vor Entbindung
 - Anzahl CD4-Zellen/ μ l
 - Anzahl HIV-1-RNA-Kopien/ml oder < Nachweisgrenze
 - Verfahren Viruslastbestimmung
 - Datum des Labors
- Compliance während der Schwangerschaft
- ART während der Schwangerschaft
 - Therapiebeginn (Datum, Schwangerschaftswoche, AZT-Monotherapie)
 - Präparat
 - Grund für ART
 - Nebenwirkungen der ART
 - Therapieumstellung (Datum, Grund)
 - Therapiepause (Zeitabschnitt und Grund)