



**Variablen-Übersicht
der Patientenkohorte (Erwachsene)
des Kompetenznetzes HIV/AIDS**

Stand: Juli 2008

Inhalt

I.	Soziodemographie	3
II.	Anamnese	3
II.1.	Familienanamnese	3
II.2.	HIV-Anamnese	3
III.	Klinische und Labor-Befunde	4
III.1.	HIV/AIDS	4
III.2.	Weitere Befunde	4
IV.	Medikation	5
IV.1.	Medikation HIV/AIDS	5
IV.2.	Weitere Medikation	5
V.	Alkoholkonsum, Rauchen	5
VI.	Tod	5
VII.	Erläuterungen	5

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Dipl.-Psych. Klaus Jansen
Kohorten-Manager des Kompetenz-Netzes HIV/AIDS
Klinik für Dermatologie und Allergologie
der Ruhr-Universität Bochum
Gudrunstr. 56
44791 Bochum
Tel: 0234-509 3501
Fax: 0234-509 3475
Email: klaus.jansen@klinikum-bochum.de
www.kompetenznetz-hiv.de

I. Soziodemographie

- Vitalstatus (lebend/tot/lost-to-follow-up)
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- Wohnort
- Nationalität
- Ethnische Zugehörigkeit
- Land des Erwerbs der HIV-Infektion
- Schulabschluss
- Berufsbildung
- Derzeitige berufliche Situation
- Monatliches Einkommen
- Krankenversicherungs-Status
- Soziale Situation (Partnerschaft, Wohnsituation etc.)

II. Anamnese

II.1. *Familienanamnese*

- Diabetes mellitus
- erhöhte Triglyceride
- erhöhtes Cholesterin
- kardiovaskuläre Erkrankungen
- pAVK
- Schlaganfall

II.2. *HIV-Anamnese*

- Letzter negativer HIV-Test
- erster positiver HIV-Test
- HIV-Subtyp
- ART-Status bei Einschluss bzw. Vorstellung (naiv oder vorbehandelt)
- Vermutetes Infektionsdatum
- Infektionsrisiko des Patienten
- Infektionsrisiko des infizierenden Partners
- HIV-Test beim infizierenden Partner

III. Klinische und Labor-Befunde

III.1. HIV/AIDS

- CDC-Klassifikation
- Gewichtsverlust (Vorhandensein, Ursache, Umfang, Zeitraum)
- Veränderung der Körperform (Vorhandensein, Aussage Arzt oder Patient, Lokalisation, Art der Veränderung, Entwicklung)
- Laborwerte (CD3-/CD4-/CD8-T-Lymphozyten, Viruslast mit Verfahren)

III.2. Weitere Befunde

- Größe, Gewicht
- Dauerdiagnosen (*inklusive HIV-assoziiierter Erkrankungen*: Diagnose, Beginn, Ende, Sicherheit der Diagnosestellung)
- Aktuelle Diagnosen (*inklusive HIV-assoziiierter Erkrankungen*: Diagnose, Beginn, Ende, Sicherheit der Diagnosestellung)
- Laborbefunde Hämatologie (Zustand bei Blutabnahme, Hämoglobin, Hämatokrit, Leukozyten, Lymphozyten%, Neutrophile%, Thrombozythen, MCV)
- Laborbefunde Klinische Chemie (Blutzucker, HbA1c, C-Peptid, Gesamt-Cholesterin, HDL-Cholesterin, LDL-Cholesterin, VLDL-Cholesterin, Triglyceride, alk. Phosphatase, Cholinesterase, Lactat)
- Weitere Infekt-Parameter (CMV IgG mit Verfahren, Toxoplasma gondii IgG-Antikörper mit Verfahren, TPHA-Test, VDRL-Testung)
- Diarrhö (Vorhandensein, Dauer, Stuhlfrequenz, Nebenwirkungen Medikation)
- Laborbefunde Hepatitis (Anti-HBc, Anti-HBs, Anti-HCV, HbsAG, Anti-HAV, Anti-Hbc, Anti-Hbe, Anti-Hbs (quantitativ und qualitativ, HBeAG, HBsAG, HBV-DNA (quantitativ und qualitativ), HBV-Genotypen, HBV-Resistenztestung, HBV-Therapie, HCV-AK, HCV-RNA (quantitativ und qualitativ), HCV-Genotyp, HCV-Therapie, HDV-AK, HDV-RNA, HGV-AK, HGV-RNA (quantitativ und qualitativ), α -Fetoprotein, alk. Phosphatase, Leber-Histologie mit Ausprägungen)
- Klinische Hepatitis-Befunde (Aszites, Spontanbakterielle Peritonitis, hepatische Enzephalopathie mit Koma, Ösophagusvarizen, Ösophagusvarizenblutung, Haptorenales Syndrom, Ikterus, ALT-Erhöhung (GPT), AST Erhöhung (GOT), AP-Erhöhung, Bilirubin-Erhöhung, Lebertransplantation, Hepatocelluläres Carcinom)
- Impfbefunde Hepatitis (aktive Impfung HAV und HBV mit Anzahl der Impfungen und Einzeldosis, Impftiter nach 6 Mon.)
- Metabolische Störungen (stabkernige Neutrophile, segmentkernige Neutrophile, Eosinophile, Basophile, Monozyten, Lymphozyten, CK, K, Ca, Na, Harnstoff, LDH, GOT, GPT, γ -GT, Bilirubin gesamt, Lipase, Harnsäure, Kreatinin, Albumin, Gesamtprotein, Quick, CRP, Knochendichte, T-Wert, Z-Wert)
- Gastro-enterologische Befunde (Albumin, Gesamtprotein, Folat, beta-Karotin, Vitamin B12, Vitamin D3, ZN, Laktosetoleranztest, Schillingtest II, Xylose-test)
- Mikrobiologischer Erregernachweis (Material, Ort, Erreger)

IV. Medikation

IV.1. Medikation HIV/AIDS

- ART (Präparat(e), Tagesdosis, Einnahmefrequenz, Applikation, Erstverordnung/Fortsetzung/Änderung/Pause)
- Nebenwirkungen der ART (Medikament, Grund für Wechsel, Nebenwirkungen)

IV.2. Weitere Medikation

- Dauermedikation (Präparat(e), Beginn, Ende, Nebenwirkungen)
- Aktuelle Medikation (Präparat(e), Beginn, Ende, Nebenwirkungen)
- Hepatitis-Medikation (Präparat(e), Beginn, Ende, Frequenz)

V. Alkoholkonsum, Rauchen

- Umgang mit Alkohol
- Wenn Alkoholkonsum: Menge
- Aktuelle Häufigkeit des Rauchens
- Früherer Zigarettenkonsum (packyears)
- Derzeitiger Zigarettenkonsum (packyears)

VI. Tod

- Todesdatum
- Todesursache

VII. Erläuterungen

Alle Variablen zu Soziodemographie (I), Anamnese (II), Medikation (IV), Alkoholkonsum/Rauchen (V) sowie Tod (VI) werden verpflichtend erhoben.

Klinische und Laborbefunde zu HIV/AIDS (III.1) werden ebenfalls verpflichtend erhoben.

Von den unter III.2 aufgeführten weiteren klinischen und Labor-Befunde werden Größe und Gewicht, Dauerdiagnosen sowie aktuelle Diagnosen für jede Follow-Up-Visite dokumentiert, ebenso die Ergebnisse eines „großen Blutbildes“. Alle weiteren klinischen und Labor-Befunde werden dokumentiert, sofern diesbezügliche Untersuchungen vorgenommen wurden. Falls hierzu keine Daten vorliegen, ist dies für jede Variable mit einer „not done“-Information belegt.